ПЛАКАТ

Кобчик
Falco vespertinus
Семейство Соколиные - Falconidae

В Республике Коми кобчик на гнездовании в Высоком Сосногорье, в окрестностях Вычегды с Печорой, на Северном и Приполярном Урале. Отмечен летом и в первой половине на Мезени, в окрестностях Вуктыла и Усть.

Местообитания:

На Приполярном Урале встречается на лугах, болотах и лиственничниках редколесных, произрастающих многочисленными горными речками. На Северном Урале в гнездовой период предпочитает держаться на обширных заболоченных лугах, перемежающихся с лиственничными лесами, на Мезени обитает на лугах с островками древесной растительности. На юге региона обитает среди заливных лугов с перелесками.

Описание:

Самый малый представитель отряда. Длина самцов составляет 250—253, самок 250—255 мм. Масса тела самцов 170—184, самок 162—197 г. У самцов верхняя часть тела серо-черная с синевой, голова, шея, грудь, подмышки и надхвостье красно-рыжие, иногда между глаз и носа темно-красные (рис. 1226). Самки сверху серые, с темно-серыми поперечными пятнами на спине и крыльях, голова и нижняя часть тела рыжевато-белые, кольцо вокруг глаз и основания сравнительно. Глаза у обоих полов темные, почти фиолетово-розовые. Клюв многоугольный, бочкообразный, у основания.

ПТИЦА ГОДА

Falco vespertinus Linnaeus
Отряд Соколообразные - Falconiformes
Семейство Соколиные - Falconidae

Гнездящийся перелетный вид. Появляется у нас в середине апреля, а улетает в августе. Обитает в разреженных лесах, лесостепях, обилие речных долинах, чередующихся с открытыми пространствами. Гнездится на деревьях, часто использует гнезда крупных птиц. Питается преимущественно насекомыми, грызунами, птицами.

В Ульяновской области отмечен в Сурском, Карсунском, Инзенском, Майнском, Ульяновском, Кузоватовском районах.

КОБЧИК (Falco vespertinus)

У кобчика клюв короткий и относительно слабый, пальцы короткие.

- **Общая длина 29-33 см, размах крыльев 70-77 см, длина крыла 23- 25 см.**
- **Самцы кобчика сизо-бурые с черноватой головой и черноватыми рулевыми; задняя часть брюха, подхвостье и оперение голени рыжие.**
- **Самки кобчика серые с темными буровато-серыми поперечными полосами на спинной стороне; темя рыжее с темными продольными пятнами; брюшная сторона охристая или рыжая, иногда с продольным темным узким рисунком; маховые серые с белым поперечным рисунком на внутренних опушках; хвост сероватый с охристыми поперечными полосами.**

Автор работы: Ф.И.О. (полностью)	[illegible]
Наименование образовательного учреждения	[illegible]
Класс, группа, возраст	[illegible]
Название конкурса	[illegible]
Номинация	[illegible]
Руководитель (Ф.И.О.)	[illegible]